



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO"



Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06/121124925-06/121124921
www.liceopeanomonterotondo.edu.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001

Allegato 3_ scaglionamento degli orari di entrata e uscita

LUNEDI'

classe	aula assegnata	orario entrata	orario uscita	entra ed esce da	percorso fino al piano
1A	-----	-----	-----	-----	-----
1B	-----	-----	-----	-----	-----
1C	-----	-----	-----	-----	-----
1D	-----	-----	-----	-----	-----
1E	-----	-----	-----	-----	-----
1F	-----	-----	-----	-----	-----
1L	-----	-----	-----	-----	-----
1M	-----	-----	-----	-----	-----
1N	-----	-----	-----	-----	-----
2A	2.18	8.20	13.10	Via Senna	scala sicurezza C
2B	2.19	8.15	12.25	Via Senna	scala sicurezza C
2C	1.31	8.15	13.05	Via Senna	Scala interna bar
2D	2.17	8.25	12.25	Via Senna	scala sicurezza C
2E	2.30	8.15	13.05	Via Senna	scala interna bar
2F	0.19	8.15	13.05	Via Senna	porta sicurezza C
2G	0.20	8.25	13.15	Via Senna	porta sicurezza C
2M	0.21	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2N	0.22	8.25	13.15	Via della Fonte	Percorso interno
3A	0.23	8.20	13.10	Via della Fonte	Percorso interno
3B	1.04	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3D	2.05	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3E	0.32	8.20	13.10	Via Senna	Percorso interno
3G	1.05	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3H	1.22	8.25	13.15	Via Senna	Scala interna bar
3I	1.15	8.20	13.10	Via Senna	Scala interna bar
3L	1.16	8.25	13.15	Via della Fonte	scala sicurezza B
3M	0.10	8.15	13.05	Via della Fonte	Percorso interno
3N	1.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
3O	1.18	8.20	13.10	Via Senna	Scala sicurezza C
4A	0.18	10.05	14.55	Via Senna	Porta sicurezza C
4B	2.15	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza B
4C	1.20	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
4D	1.21	10.05	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4E	1.19	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4F	2.01	10.10	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4G	1.23	10.00	14.50	Via Senna	Scala interna bar
4H	2.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4I	1.34	10.10	14.55	Via Senna	Scala interna bar
4L	1.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A

4M	2.04	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5B	0.06	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso interno
5C	2.31	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5D	2.16	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
5E	0.33	9.55	14.55	Via Senna	Percorso interno
5F	2.23	9.55	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5G	1.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5H	2.21	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
5I	2.22	10.05	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5L	1.01	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5M	2.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5N	0.51	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso esterno

MARTEDI'

classe	aula assegnata	orario entrata	orario uscita	entra ed esce da	percorso fino al piano
1A	0.16	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1B	0.34	8.15	13.05	Via Senna	Percorso interno
1C	1.06	8.25	12.25	Via della Fonte	Scala sicurezza A
1D	1.07	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1E	0.15	8.15	12.25	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1F	1.32	8.20	13.10	Via Senna	scala interna bar
1L	0.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
1M	2.07	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1N	2.06	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
2A	2.18	8.20	12.25	Via Senna	scala sicurezza C
2B	2.19	8.15	13.05	Via Senna	scala sicurezza C
2C	1.31	8.15	13.05	Via Senna	Scala interna bar
2D	2.17	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2E	2.30	8.15	13.05	Via Senna	scala interna bar
2F	0.19	8.15	13.05	Via Senna	porta sicurezza C
2G	0.20	8.25	13.15	Via Senna	porta sicurezza C
2M	0.21	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2N	0.22	8.25	13.15	Via della Fonte	Percorso interno
3A	0.23	8.20	13.10	Via della Fonte	Percorso interno
3B	1.04	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3D	2.05	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3E	0.32	8.20	13.10	Via Senna	Percorso interno
3G	1.05	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3H	1.22	8.25	13.15	Via Senna	Scala interna bar
3I	1.15	8.20	13.10	Via Senna	Scala interna bar
3L	1.16	8.25	13.15	Via della Fonte	scala sicurezza B
3M	0.10	8.15	13.05	Via della Fonte	Percorso interno
3N	1.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
3O	1.18	8.20	13.10	Via Senna	Scala sicurezza C
4A	0.18	10.05	14.55	Via Senna	Porta sicurezza C
4B	2.15	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza B
4C	1.20	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
4D	1.21	10.05	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4E	1.19	9.55	13.30	Via Senna	Scala sicurezza C
4F	2.01	10.10	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4G	1.23	10.00	14.50	Via Senna	Scala interna bar
4H	2.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4I	1.34	10.10	14.55	Via Senna	Scala interna bar
4L	1.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A

4M	2.04	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5B	0.06	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso interno
5C	2.31	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5D	2.16	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
5E	0.33	9.55	14.55	Via Senna	Percorso interno
5F	2.23	9.55	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5G	1.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5H	2.21	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
5I	2.22	10.05	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5L	1.01	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5M	2.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5N	0.51	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso esterno

MERCOLEDI'

classe	aula assegnata	orario entrata	orario uscita	entra ed esce da	percorso fino al piano
1A	0.16	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1B	0.34	8.15	13.05	Via Senna	Percorso interno
1C	1.06	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala sicurezza A
1D	1.07	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1E	0.15	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1F	1.32	8.20	13.10	Via Senna	scala interna bar
1L	0.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
1M	2.07	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1N	2.06	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
2A	2.18	8.20	13.10	Via Senna	scala sicurezza C
2B	2.19	8.15	13.05	Via Senna	scala sicurezza C
2C	1.31	8.15	13.05	Via Senna	Scala interna bar
2D	2.17	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2E	2.30	8.15	12.25	Via Senna	scala interna bar
2F	0.19	8.15	13.05	Via Senna	porta sicurezza C
2G	0.20	8.25	12.25	Via Senna	porta sicurezza C
2M	0.21	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2N	0.22	8.25	13.15	Via della Fonte	Percorso interno
3A	-----	-----	-----	-----	-----
3B	-----	-----	-----	-----	-----
3D	-----	-----	-----	-----	-----
3E	-----	-----	-----	-----	-----
3G	-----	-----	-----	-----	-----
3H	-----	-----	-----	-----	-----
3I	-----	-----	-----	-----	-----
3L	-----	-----	-----	-----	-----
3M	-----	-----	-----	-----	-----
3N	-----	-----	-----	-----	-----
3O	-----	-----	-----	-----	-----
4A	0.18	10.05	14.55	Via Senna	Porta sicurezza C
4B	2.15	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza B
4C	1.20	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
4D	1.21	10.05	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4E	1.19	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4F	2.01	10.10	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4G	1.23	10.00	14.50	Via Senna	Scala interna bar
4H	2.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4I	1.34	10.10	14.55	Via Senna	Scala interna bar
4L	1.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A

4M	2.04	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5B	0.06	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso interno
5C	2.31	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5D	2.16	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
5E	0.33	9.55	14.55	Via Senna	Percorso interno
5F	2.23	9.55	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5G	1.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5H	2.21	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
5I	2.22	10.05	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5L	1.01	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5M	2.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5N	0.51	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso esterno

GIOVEDI'

classe	aula assegnata	orario entrata	orario uscita	entra ed esce da	percorso fino al piano
1A	0.16	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1B	0.34	8.15	12.25	Via Senna	Percorso interno
1C	1.06	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala sicurezza A
1D	1.07	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1E	0.15	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1F	1.32	8.20	13.10	Via Senna	scala interna bar
1L	0.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
1M	2.07	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1N	2.06	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
2A	2.18	8.20	13.10	Via Senna	scala sicurezza C
2B	2.19	8.15	13.05	Via Senna	scala sicurezza C
2C	1.31	8.15	12.25	Via Senna	Scala interna bar
2D	2.17	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2E	2.30	8.15	13.05	Via Senna	scala interna bar
2F	0.19	8.15	12.25	Via Senna	porta sicurezza C
2G	0.20	8.25	13.15	Via Senna	porta sicurezza C
2M	0.21	8.25	13.15	Via Senna	scala sicurezza C
2N	0.22	8.25	13.15	Via della Fonte	Percorso interno
3A	0.23	8.20	13.10	Via della Fonte	Percorso interno
3B	1.04	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3D	2.05	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3E	0.32	8.20	13.10	Via Senna	Percorso interno
3G	1.05	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3H	1.22	8.25	13.15	Via Senna	Scala interna bar
3I	1.15	8.20	13.10	Via Senna	Scala interna bar
3L	1.16	8.25	13.15	Via della Fonte	scala sicurezza B
3M	0.10	8.15	13.05	Via della Fonte	Percorso interno
3N	1.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
3O	1.18	8.20	13.10	Via Senna	Scala sicurezza C
4A	0.18	10.05	14.55	Via Senna	Porta sicurezza C
4B	2.15	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza B
4C	1.20	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
4D	1.21	10.05	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4E	1.19	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4F	2.01	10.10	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4G	1.23	10.00	14.50	Via Senna	Scala interna bar
4H	2.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4I	1.34	10.10	14.55	Via Senna	Scala interna bar
4L	1.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A

4M	2.04	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5B	0.06	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso interno
5C	2.31	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5D	2.16	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
5E	0.33	9.55	14.55	Via Senna	Percorso interno
5F	2.23	9.55	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5G	1.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5H	2.21	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
5I	2.22	10.05	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5L	1.01	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5M	2.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5N	0.51	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso esterno

VENERDI'

classe	aula assegnata	orario entrata	orario uscita	entra ed esce da	percorso fino al piano
1A	0.16	8.20	12.25	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1B	0.34	8.15	13.05	Via Senna	Percorso interno
1C	1.06	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala sicurezza A
1D	1.07	8.15	12.25	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1E	0.15	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1F	1.32	8.20	12.25	Via Senna	scala interna bar
1L	0.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
1M	2.07	8.25	13.15	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1N	2.06	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
2A	-----	-----	-----	-----	-----
2B	-----	-----	-----	-----	-----
2C	-----	-----	-----	-----	-----
2D	-----	-----	-----	-----	-----
2E	-----	-----	-----	-----	-----
2F	-----	-----	-----	-----	-----
2G	-----	-----	-----	-----	-----
2M	-----	-----	-----	-----	-----
2N	-----	-----	-----	-----	-----
3A	0.23	8.20	13.10	Via della Fonte	Percorso interno
3B	1.04	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3D	2.05	8.15	13.05	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3E	0.32	8.20	13.10	Via Senna	Percorso interno
3G	1.05	8.20	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3H	1.22	8.25	13.15	Via Senna	Scala interna bar
3I	1.15	8.20	13.10	Via Senna	Scala interna bar
3L	1.16	8.25	13.15	Via della Fonte	scala sicurezza B
3M	0.10	8.15	13.05	Via della Fonte	Percorso interno
3N	1.17	8.25	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
3O	1.18	8.20	13.10	Via Senna	Scala sicurezza C
4A	0.18	10.05	14.55	Via Senna	Porta sicurezza C
4B	2.15	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza B
4C	1.20	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
4D	1.21	10.05	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4E	1.19	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
4F	2.01	10.10	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4G	1.23	10.00	14.50	Via Senna	Scala interna bar
4H	2.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
4I	1.34	10.10	14.55	Via Senna	Scala interna bar
4L	1.02	10.05	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A

4M	2.04	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5B	0.06	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso interno
5C	2.31	9.55	14.55	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5D	2.16	10.00	14.50	Via Senna	Scala sicurezza C
5E	0.33	9.55	14.55	Via Senna	Percorso interno
5F	2.23	9.55	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5G	1.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5H	2.21	9.55	14.55	Via Senna	Scala sicurezza C
5I	2.22	10.05	14.55	Via Senna	Scala interna bar
5L	1.01	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala interna presidenza
5M	2.03	10.00	14.50	Via della Fonte	Scala sicurezza A
5N	0.51	9.55	14.55	Via della Fonte	Percorso esterno

SABATO

classe	aula assegnata	orario entrata	orario uscita	entra ed esce da	percorso fino al piano
1A	0.16	8.20	11.30	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1B	0.34	8.15	11.25	Via Senna	Percorso interno
1C	1.06	8.25	11.35	Via della Fonte	Scala sicurezza A
1D	1.07	8.15	11.25	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1E	0.15	8.15	11.25	Via della Fonte	Scala sicurezza B
1F	1.32	8.20	11.30	Via Senna	scala interna bar
1L	0.17	8.25	11.35	Via Senna	Scala sicurezza C
1M	2.07	8.25	11.35	Via della Fonte	Scala interna presidenza
1N	2.06	8.20	11.30	Via della Fonte	Scala sicurezza A
2A	2.18	8.20	11.30	Via Senna	scala sicurezza C
2B	2.19	8.15	11.25	Via Senna	scala sicurezza C
2C	1.31	8.15	11.25	Via Senna	Scala interna bar
2D	2.17	8.25	11.35	Via Senna	scala sicurezza C
2E	2.30	8.15	11.25	Via Senna	scala interna bar
2F	0.19	8.15	11.25	Via Senna	porta sicurezza C
2G	0.20	8.25	11.35	Via Senna	porta sicurezza C
2M	0.21	8.25	11.35	Via Senna	scala sicurezza C
2N	0.22	8.25	11.35	Via della Fonte	Percorso interno
3A	0.23	8.20	12.25	Via della Fonte	Percorso interno
3B	1.04	8.15	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3D	2.05	8.15	13.10	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3E	0.32	8.20	13.15	Via Senna	Percorso interno
3G	1.05	8.20	13.15	Via della Fonte	Scala sicurezza A
3H	1.22	8.25	13.10	Via Senna	Scala interna bar
3I	1.15	8.20	13.15	Via Senna	Scala interna bar
3L	1.16	8.25	13.10	Via della Fonte	scala sicurezza B
3M	0.10	8.15	13.15	Via della Fonte	Percorso interno
3N	1.17	8.25	13.10	Via Senna	Scala sicurezza C
3O	1.18	8.20	13.15	Via Senna	Scala sicurezza C
4A	-----	-----	-----	-----	-----
4B	-----	-----	-----	-----	-----
4C	-----	-----	-----	-----	-----
4D	-----	-----	-----	-----	-----
4E	-----	-----	-----	-----	-----
4F	-----	-----	-----	-----	-----
4G	-----	-----	-----	-----	-----
4H	-----	-----	-----	-----	-----
4I	-----	-----	-----	-----	-----
4L	-----	-----	-----	-----	-----

4M	-----	-----	-----	-----	-----
5B	-----	-----	-----	-----	-----
5C	-----	-----	-----	-----	-----
5D	-----	-----	-----	-----	-----
5E	-----	-----	-----	-----	-----
5F	-----	-----	-----	-----	-----
5G	-----	-----	-----	-----	-----
5H	-----	-----	-----	-----	-----
5I	-----	-----	-----	-----	-----
5L	-----	-----	-----	-----	-----
5M	-----	-----	-----	-----	-----
5N	-----	-----	-----	-----	-----

Definizioni

Via Senna	Cancello sito in Via Senna con accesso sul cortile lato NORD
Via della Fonte	Ingresso principale della scuola lato SUD
Scala di Sicurezza A	Scala esterna di sicurezza posta sull'ala dove sono ubicati gli uffici di Presidenza
Scala di Sicurezza B	Scala esterna di sicurezza posta nel cortile interno della scuola
Scala di Sicurezza C	Scala esterna di sicurezza posta sull'ala nord dell'edificio
Scala interna bar	Scala interna posta nelle vicinanze del Bar
Scala interna presidenza	Scala interna posta nelle vicinanze dell'ingresso da Via Della Fonte e nell'ala dove sono presenti Segreteria e Presidenza
Percorso interno	Si intende il percorso da realizzare senza l'ausilio di scale o ascensore
Percorso esterno	Il raggiungimento dell'aula avviene lungo il perimetro esterno dell'edificio
Porta di sicurezza C	Uscita di sicurezza posta sull'ala nord dell'edificio al piano terra