

D.U.V.R.I.

ai sensi dell'Art. 26 del D,Lgs, 81/08

Appalto:

SERVIZIO ORDINARIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E
SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA

Città metropolitana di Roma Capitale

Via Giorgio Ribotta 41/51

Maggio 2021

(Fase Duvri Stazione Appaltante redatto sulla base dei rischi possibili da interferenza per i lavori
oggetto dell'appalto)

Rif. appalto

CIG: 8643409EBC

Firme per approvazione

Datori di lavoro committenti della CMRC presenti nella sede oggetto degli appalti

<i>UNITA'</i>	<i>Datore di Lavoro</i>	<i>Firma</i>
U.C. Risorse strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio. Direzione	<i>Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri</i>	

Responsabili CMRC degli appalti

<i>Appalti</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Firma</i>
<i>Dirigente responsabile dell'Appalto</i>	<i>Dott. Luigi Maria Leli</i>	
<i>RUP</i>	<i>Dott.ssa Simona Buccioni</i>	
<i>Referente appalto</i>	<i>Dott. Luigi Maria Leli</i>	

Datore di lavoro ditte appaltatrici

<i>Appalto</i>	<i>Ditta appaltatrice</i>	<i>Datore di Lavoro</i>	<i>Firma</i>
SERVIZIO ORDINARIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA, DA SVOLGERSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MEDIO SUPERIORI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E PRESSO GLI UFFICI DELLA STESSA,	<i>CASTALDI S.R.L.</i> <i>VIA FONTANA LIVIA</i> <i>SNC - CASSINO (FR)</i> <i>03043.</i> <i>P.I. 02630770606</i>	<i>IVAN CASTALDI</i>	

Sommario

Firme per approvazione.....	2
PREMESSA.....	5
FINALITA' DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	5
DEFINIZIONI.....	7
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE.....	8
SRUTTURAZIONE DEL DUVRI.....	9
PROCEDURA DUVRI IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA INAIL.....	10
DUVRI – Struttura e revisioni del documento.....	14
PARTE 1 – AZIENDA COMMITTENTE.....	14
OGGETTO, DURATA , SEDI INERESSATE DELL'APPALTO.....	14
AZIENDA COMMITTENTE.....	15
Figure per la sicurezza delle sedi della CMRC interessati dall'appalto	15
Altre sedi Oggetto dell'appalto.....	17
PARTE 2 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO E RISCHI SPECIFICI.....	17
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORO.....	17
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO.....	17
Tabella: Locali, impianti utilizzabili, zone di carico e scarico spazi di accesso assegnati /utilizzabili dalle imprese.....	18
Tabella: Attività fasi dettaglio/ aree di lavoro (vedi TABELLA : aree omogene sede di lavoro).....	18
RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTI DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITA' OGGETTO D'APPALTO.....	18
Rischi presenti per area omogenea (vedi TABELLA : aree omogene sede di lavoro).....	20
RISCHI INTERFERENTI PRODOTTI DALLE SOCIETA' ESECUTRICI.....	21
Tabella: rischi interferenziali attività ditte esecutrici.....	21
Rischi interferenti fasi di lavoro : rischio per singola fase lavorativa.....	22
1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIOTEMPORALI.....	22
2. MODELLO SCHEDE DI SOVRAPPOSIZIONE SPAZIO-TEMPORALE DI TIPO SETTIMANALE E GIORNALIERA.....	23
3. SHEDA POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI SU BASE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE , CON QUELLE ESTERNALIZZATE NELLE AREE E DEL OGGETTO DEL CONTRATTO.....	24
Possibili sovrapposizioni attività su base giornaliera:.....	25
La Parte 3 - le norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l'azienda committente in funzione dei rischi valutati,.....	26
misure di prevenzione e protezione vigenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.....	26

PARTE 4 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI.....	27
4. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	27
5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE.....	28
II. Costi della sicurezza interferenziali.....	36
1. MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE.....	38
III. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO.....	39
1. SCHEDA TECNICA PER LE IMPRESE APPALTATRICI.....	39
2. SCHEDA TECNICA PER LE IMPRESE FORNITRICI.....	41
IV. ALLEGATI.....	43
ALLEGATO 1: GESTIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE COVID-19.....	43
ALLEGATO 2: MODELLO VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE.....	43
SHEDE ANAGRAFICHE:DITTE APPALTARICI, SUB APPALTATRICI, FORNITORI E RELATIVI ALLEGATI....	43

-

PREMESSA

L'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ci non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ed individuare i relativi costi della sicurezza questo in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrice o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

FINALITA' DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito DUVRI) è predisposto da datore di lavoro committente e stazione appaltante delle attività oggetto dell'appalto (nel seguito Committente), in virtù di quanto definito dall'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e costituisce parte integrante del Contratto di Appalto.

La finalità del documento è valutare ed eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività affidate ad appaltatori (imprese o lavoratori autonomi), e loro eventuali subappaltatori, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Non si estende invece ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

A titolo esemplificativo, sono **rischi interferenti**, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- i rischi immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del Committente (ove è previsto che debba operare l'appaltatore) ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal Committente;
- i rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

La redazione del DUVRI quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata.

Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell'appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione.

Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni, o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell'art. 26.

Il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico" e pertanto la valutazione deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero verificarsi situazioni mutate nello svolgimento delle attività, quali modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o interventi di nuovi soggetti, incidenti sulle modalità di gestione e svolgimento dei servizi, configurando nuovi potenziali rischi da interferenze.

Le aziende appaltatrici e i lavoratori autonomi non possono svolgere mansioni non elencate tra quelle oggetto dell'attività, autorizzate dal datore di lavoro e per le quali sono state fornite tutte le informazioni utili.

Riassumendo:

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi *da interferenza* e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto *non rischioso*)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella *tecnologia* delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

DEFINIZIONI

Si riportano alcune definizioni per una maggiore comprensione e uniformità della terminologia utilizzata:

- **Appaltante o Committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione;
- **Appaltatore:** soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
- **Contratto di appalto:** contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1665 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza;
- **Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)
- **Contratto di somministrazione:** contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)
- **Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:** le spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza. Sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'impresa appaltatrice;
- **Datore di lavoro Committente (DLC):** è il soggetto che avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria azienda. È il titolare di cui agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del Committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta;
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- **Misure di prevenzione e protezione:** sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro;
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.);
- **Rischi interferenti:** tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE

Per il prosieguo della trattazione si sintetizzano i rischi da interferenze lavorative da considerare

Tipologia di rischi	Definizione	Fasi di valutazione
Specifici	Rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto (desunti generalmente dal DVR Aziendale)	DUVRI rev. 0 (preliminare e/o ricognitivo)
Indotti presunti	Rischi indotti dall'appaltatore ipotizzati dal DLC in relazione all'attività che svolgerà nell' ambiente di lavoro oggetto dell'appalto	DUVRI rev.0 (preliminare)
Standard	Rischi interferenziali desunti dai rischi specifici e dei rischi indotti presunti	DUVRI rev. 0 (preliminare)
Indotti effettivi	Rischi effettivi che l'appaltatore introdurrà, nello svolgimento delle attività appaltate, nell'ambiente di lavoro del DLC sulla base dei sopralluoghi effettuati nell'ambito operativo in cui andrà ad operare	DUVRI rev. 1 integrato da Appaltatore
Reali	Somma dei rischi specifici e dei rischi indotti effettivi aggiornati e coordinati con le attività in essere negli ambienti oggetto dell'appalto.	DUVRI rev. 2 definitivo

SRUTTURAZIONE DEL DUVRI

Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:

- Integrato con i "rischi trasmissibili" presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle strutture in cui vengono espletate le attività e delle ditte appaltatrici.
- Indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Finalizzato a gestire i rischi interferenziali.
- Unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenziali.

Il DUVRI non si applica ai rischi specifici delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il DL trasmette a tutti gli appaltatori informazioni inerenti:

- L'organizzazione interna dell'Azienda;
- I rischi specifici presenti nelle aree di lavoro;
- Le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;
- La modalità di gestione dell'emergenza;
- La modalità di accesso alle aree di lavoro;
- La modalità d'uso di sostanze o materiali pericolosi;
- Ecc.

Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DL informazioni inerenti:

- La propria organizzazione;
- I rischi indotti all'interno dell'azienda dalle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- Le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da ottenere;
- Ecc.


I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:

- Descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree e i reparti interessati dalle attività svolte dagli Appaltatori;
- Identificazione dei locali a disposizione dell'Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
- Valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
- Cronoprogramma delle attività che evidenzia:
 - Le attività oggetto dell'appalto;
 - Le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività
 - Le attività lavorative omogenee per rischio;
 - Gli esecutori delle attività
- Organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- Computo estimativo dei costi della sicurezza;
- Coordinamento delle fasi lavorative.


PROCEDURA DUVRI IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA INAIL

DESCRIZIONE


Preliminarmente alle azioni previste dal seguente diagramma di flusso, il committente datore di lavoro effettua tutte le attività di pianificazione e progettazione, necessarie a fornire agli operatori economici, invitati a formulare offerta di collaborazione, gli elementi costituenti l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.



DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.



DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.



(**) Il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell'appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando l'operatore economico che lo acquirerà, un DUVRI preliminare (DUVRI rev.0) contenente i rischi standard ed i relativi costi di sicurezza da interferenze standard. Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro.

Espleta la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell'operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell'ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il DUVRI rev.0 elaborando il DUVRI rev.1

È necessario pertanto che l'operatore economico concorrente prenda visione e firma per accettazione sia il DUVRI preliminare rev.0 che la successiva integrazione, nella forma del DUVRI definitivo rev.1, in caso di aggiudicazione.

7. Coordinamento e cooperazione

Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:

1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;
2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento.



L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s'impegnano a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:

1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria "tecnologia" ed esperienza;
2. accettano il DUVRI rev. 1;
3. ove un'Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS;
4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. Aggiornamento periodico del DUVRI

Il DLC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:

1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro *critiche* o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;
4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.



Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:

1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro *critiche* o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. collaborano con il DLC nell'individuazioni delle misure migliorative;
4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.

DUVRI – Struttura e revisioni del documento

Nella **Parte 1** del DUVRI vengono identificate tutte le informazioni, a livello generale, contrattuale e prevenzionistico, relative all'Azienda Città Metropolitana di Roma Capitale.

La **Parte 2** è così strutturata:

- individuazione delle aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell'appalto;
- descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto;
- sovrapposizione spazio-temporale delle attività oggetto d'appalto;
- indicazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto d'appalto.

La **Parte 3** descrive le norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l'azienda committente in funzione dei rischi valutati, essa costituisce la parte informativa dei rischi presenti e sulle relative misure di prevenzione e protezione vigenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

La **Parte 4** rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi da attività interferenziali; partendo dall'individuazione dei rischi da interferenza *standard, specifici e indotti*, e le sovrapposizioni spazio-temporali con le attività presenti nella sede.

Nell'ipotesi di presenza di rischi da interferenza, valutati questi, verranno individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi da interferenza e la relativa stima dei relativi costi della sicurezza interferenziali (questi possono già stati inseriti dalla stazione appaltante in fase di gara Duvri statico).

I suddetti costi della sicurezza interferenziali quantificati, non dovranno essere assoggettati a ribasso d'asta.

Al termine della valutazione dei rischi, e della conseguente individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, sarà pianificato inoltre il coordinamento delle fasi operative.

La compilazione delle **schede tecniche e di sicurezza reperibili in allegato al presente documento**, costituisce **onere dell'operatore economico che risponde alla richiesta di offerta**; l'impresa, o il lavoratore autonomo, comunica alla Committenza i dati generali e la propria organizzazione in materia di prevenzione dai rischi anche e soprattutto in relazione alle opere d'appalto.

Si dovranno comunicare eventuali informazioni relative all'attività che sarà svolta nel corso dell'affidamento, eventuale richiesta di subappalto e gli ulteriori rischi, indotti, che si prevede di immettere nei luoghi di lavoro della Committenza.

Inoltre, nell'ottica della cooperazione della sicurezza, l'impresa, o il lavoratore autonomo, può fornire indicazioni inerenti, misure di prevenzione e protezione, ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Committenza.

PARTE 1 – AZIENDA COMMITTENTE**OGGETTO, DURATA, SEDI INERESSATE DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è il servizio ordinario di seguito indicato:

- Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e soggetti a raccolta differenziata.

Durata

L'appalto avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, oggetto del Capitolato Speciale d'Oneri (vedi documento specifico).

Sedi

Le sedi oggetto dell'appalto sono indicate nella documentazione allegata allo stesso e riguardano: gli istituti scolastici medio superiori e altri plessi di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale

AZIENDA COMMITTENTE

Di seguito si riportano i dati identificativi del Committente:

DATI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
<i>Ragione Sociale</i>	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
<i>Classificazione macro-settore di attività ATECO</i>	84
<i>Settore ATECO</i>	RISCHIO MEDIO
<i>Classificazione dell'azienda ai sensi del DM 388/2003</i>	GRUPPO B
<i>Datore di lavoro stazione appaltante</i>	UFFICIO CENTRALE. RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri - Direttore
<i>Responsabili dell'appalto</i>	UFFICIO CENTRALE. RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: Dott. Luigi Maria Leli - Dirigente
<i>Indirizzo della Sede Legale</i>	Via IV Novembre 119/a – 00187 Roma
<i>Indirizzo del sito produttivo</i>	Viale Giorgio Ribotta 41/51 - Roma
<i>Riferimento telefonico - fax</i>	06.67.66.1
FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	

Figure per la sicurezza delle sedi della CMRC interessati dall'appalto.

Dipartimento o struttura equiparata	Datore di Lavoro	Medico Competente	RSPP
DIREZIONE GENERALE	Dott.ssa Paola Acidi	Dott.ssa Carmela Giordano	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE "SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO E RELAZIONI ISTITUZIONALI"	Dott. Ssa Ilaria Papa	Dott.ssa Carmela Giordano	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE "SEGRETARIATO GENERALE"	Dott. Andrea Anemone	Dott. Corrado Mazzei	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE "POLIZIA METROPOLITANA"	Dott. Mario Sette	Dott. Corrado Mazzei Medico Coordinatore, Dott.ssa Carmela Giordano Medico Coordinato	Geom. Giovanni Pasquariello
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE "AVVOCATURA"	Dott. Valerio De Nardo	Dott. Corrado Mazzei	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO CENTRALE "RISORSE UMANE"	Dott. Valerio De Nardo	Dott. Corrado Mazzei	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO CENTRALE "RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO"	Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri	Dott.ssa Carmela Giordano	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO CENTRALE "APPALTI E CONTRATTI"	Dott. Federico Monni	Dott. Corrado Mazzei	Dott. Mario Pellegrini
UFFICIO CENTRALE "RAGIONERIA GENERALE"	Dott. Marco Iacobucci	Dott.ssa Carmela Giordano	Dott. Mario Pellegrini
DIPARTIMENTO I "POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE"	Dott. Paolo Berno	Dott. Corrado Mazzei	Dott. Mario Pellegrini
DIPARTIMENTO II "MOBILITÀ E VIABILITÀ"	Ing. Giampiero Orsini	Dott.ssa Carmela Giordano Medico Coordinatore, Dott. Corrado Mazzei Medico Coordinato	Arch Noemi Qiuntero
DIPARTIMENTO III "AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA -AREE PROTETTE"	Dott.ssa Rosanna Capone	Dott.ssa Carmela Giordano	Dott.ssa Alessandra Gasperi
DIPARTIMENTO IV "PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO"	Arch. Massimo Piacenza	Dott. Corrado Mazzei	Dott. Mario Pellegrini

RLS	Braghetta Francesco
-----	----------------------------

	<p>Di Benedetto Giuseppe</p> <p>Longobardi Rita</p> <p>Marcantoni Emanuele</p> <p>Pastore Daniele</p> <p>Pennesi Giorgia</p> <p>Porro Luigi</p> <p>Serrani Stefano</p> <p>Vicheni Francesco</p> <p>Zini Marcello</p>
<i>Addetti antincendio e gestione emergenze Addetti al primo soccorso</i>	Vedi revisioni successive al doc ad integrazioni specifici sedi oggetto dell'appalto

Altre sedi Oggetto dell'appalto

Vedi nelle revisioni successive del documento a cura dei Datori di lavoro delle sedi stesse.

PARTE 2 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO E RISCHI SPECIFICI

TABELLA: descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

Manutentive impianti	
Fase	Descrizione dell'attività
1	Raccolta rifiuti
2	Carico e scarico merci

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Nelle revisioni successive al presente documento, dovranno essere compilate a **cura dei Datori di Lavoro delle sedi Oggetto dell'appalto**, le seguenti tabelle in funzione delle specifiche attività.

TABELLA: aree di lavoro dove saranno svolte le attività.

N.	TIPOLOGIA AREA OMOGENEA

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella verranno individuate **nelle revisioni successive** del presente documento, a cura dei **Datori di Lavoro delle sedi Oggetto dell'appalto** le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici presenti:

Tabella 1B: elenco attività appaltate all'esterno.

N°	Attività

Tabella 2B: Società appaltatrici e attività appaltate

N°	Società	Attività	Importi appalto	Durata (da -a)

Tabella competenze

N°	Società	Dip. Serv. Ufficio competente	RUP (nominativo e riferimenti e-mail, tel)	Direttore/responsabile esecutivo/vigilanza (nominativo e riferimenti e-mail, tel)	Referente del contratto (nominativo e riferimenti e-mail, tel)

Tabella: Locali, impianti utilizzabili, zone di carico e scarico spazi di accesso assegnati /utilizzabili dalle imprese

IMPRESA	Attività	Bagni/spogliatoi/locali assegnati	Impianti autorizzati	Zone di carico e scarico	Zone di ingresso

Tabella: spazi di lavoro (vedi TABELLA: aree omogenee sede di lavoro) – macro attività appaltate

TIPOLOGIA AREA OMOGENEA	Macro attività			

X = presente

Tabella: Attività fasi dettaglio/ aree di lavoro (vedi TABELLA: aree omogenee sede di lavoro)

Società	Attività	Fase	descrizione	Aree di lavoro Vedi tabella aree omogenee sede

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTI DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITA' OGGETTO D'APPALTO.

La seguente tabella dovrà riportare i **rischi specifici** presenti nell'ambiente di lavoro a cura dei Datori di Lavoro delle sedi oggetto dell'appalto. Tali rischi, preesistenti **dovranno essere desunti dai DVR Aziendale** tra quelli "trasferibili" potenzialmente "interferenziali" per le l'impresa appaltatrici.

A titolo di esempio si riporta elenco **possibili rischi SPECIFICI INTERFERENTI** presenti nelle sedi oggetto dell'appalto.

RS1	Elettrocuzione – danni correlati: il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale del lavoratore con parti in tensione (contatti diretti/indiretti) per: guasti, sovraccarichi usi impropri di attrezzature elettriche, impianti elettrici, malfunzionamenti.
RS2	Cadute e inciampi- traumi: possibile cadute e inciampi causati da cavi delle attrezzature elettriche mal posizionati e da indebiti depositi anche provvisori, superfici bagnate, dislivelli, imperfezioni di superfici, illuminazione insufficiente.
RS3	Incendio- danni correlati: possibile evento dovuto alla presenza di materiale cartaceo/combustibile non protetto ed innesco, e al possibile utilizzo/sviluppo di prodotti/vapori infiammabili, per guasti elettrici, sovraccarichi usi impropri di impianti elettrici, archi elettrici, sorgenti di calore e fiamme libere.
RS4	Campi Elettromagnetici – danni correlati: potenziale esposizione a campi elettromagnetici generati da apparecchiature (sorgenti giustificabili) presenti nell'edificio.
RS5	Agenti biologici -danni correlati: possibile esposizione ad agenti allergeni o agenti biologici quali virus, batteri e funghi dovuti a presenza di rifiuti non gestiti correttamente , manutenzione/pulizie non sufficienti.
RS6	Caduta di materiali dall'alto – traumi testa: possibile caduta di materiale depositato sui ripiani alti degli scaffali, di corpi illuminanti a soffitto e di pannelli delle controsoffittature. Caduta di attrezzatura/materiale per lavori in altezza >2 m.
RS7	Transito mezzi - investimento, traumi: possibile investimento di automezzi, traumi per apertura e chiusura sbarre passi carrabili.
RS8	Esplosione – danni correlati: potenziale rischio in caso di anomalie dovuto alla con-presenza di: malfunzionamento si impianti elettrici /attrezzature elettriche o sorgenti di calore, autovetture/attrezzature/impianti/recipienti con liquidi infiammabili, batterie/accumulatori.
RS9	Ostacoli h <2m - traumi alla testa : dovuti alla possibile presenza di ostacoli ad altezza inferiore a due metri.

RS10	Qualità dell'aria: scarso ricambio d'aria o concentrazione di ossigeno non adeguata – danni correlati: permanenza in ambienti poco areati o in caso di malfunzionamento attrezzature/ impianti o attivazione, presenza di gas estinguente da impianto di spegnimento automatico con conseguente rischio di asfissia.
RS11	Caduta dall'alto- danni correlati: potenziale rischio di caduta dall'alto ALTEZZE >2 m. sia d strutture che da attrezzature.
RS12	Schiacciamento - traumi: potenziale rischio di traumi per utilizzo di impianti o attrezzature con a meccanismi motorizzati.
RS13	Esposizione a videoterminali – danni correlati: residue situazioni di stress visivo ed ergonomico.
RS14	Microclima – danni correlati: residue situazioni di non benessere microclimatico non ottimale nelle stagioni invernali ed estive.
RS15	Microclima (aree tecniche): – possibile Stress termico per lunghe permanenze in ambienti (locali tecnici) con possibili condizioni termiche non ottimali (troppo caldo /freddo) in particolare, nelle stagioni invernali ed estive.

Rischi presenti per area omogenea (vedi TABELLA: aree omogenee sede di lavoro)

Aree	1	2	3	4	5	6	7	8
rischi								
RS1								
RS2								
RS3								
RS4								
RS5								
RS6								
RS7								
RS8								
RS9								

X = presente

RISCHI INTERFERENTI PRODOTTI DALLE SOCIETA' ESECUTRICI

La seguente tabella dovrà riportare i **rischi specifici** presenti nell'ambiente di lavoro a cura dei Datori di Lavoro delle sedi oggetto dell'appalto. Tali rischi, preesistenti **dovranno essere desunti dai DUVRI Aziendali** tra quelli "trasferibili" potenzialmente "interferenziali" per le imprese appaltatrici.

Tabella: rischi interferenziali attività ditte esecutrici

Vengono riportati di seguito i possibili rischi delle ditte esecutrici da eventualmente modificare/ integrare con quei effettivamente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto

R1	Elettrocuzione – danni correlati: il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale del lavoratore con parti in tensione (contatti diretti/indiretti) per: guasti, sovraccarichi usi impropri di attrezzature elettriche, impianti elettrici, malfunzionamenti.
R2	Cadute e inciampi- traumi: possibile cadute e inciampi causati da cavi delle attrezzature elettriche mal posizionati e da indebiti depositi anche provvisori, superfici bagnate, dislivelli, imperfezioni di superfici, illuminazione insufficiente.
R3	Incendio- danni correlati: possibile evento dovuto alla presenza di materiale cartaceo/combustibile non protetto ed innesco, e al possibile utilizzo/sviluppo di prodotti/vapori infiammabili, per guasti elettrici, sovraccarichi usi impropri di impianti elettrici, archi elettrici, sorgenti di calore e fiamme libere.
R4	Agenti biologici -danni correlati: possibile esposizione ad agenti allergeni o agenti biologici quali virus, batteri e funghi dovuti a presenza di rifiuti non gestiti correttamente, manutenzione/pulizie non sufficienti.
R5	Caduta di materiali dall'alto – traumi testa: possibile caduta di materiale depositato sui ripiani alti degli scaffali, di corpi illuminanti a soffitto e di pannelli delle controsoffittature. Caduta di attrezzatura/materiale per lavori in altezza >2 m.
R6	Transito mezzi - investimento, traumi: possibile investimento di automezzi, traumi per apertura e chiusura sbarre passi carrabili.
R7	Esplosione – danni correlati: potenziale rischio in caso di anomalie dovuto alla con-presenza di: malfunzionamento di impianti elettrici /attrezzature elettriche o sorgenti di calore, autovetture/attrezzature/impianti/recipienti con liquidi infiammabili, batterie/accumulatori.
R8	Ostacoli h <2m - traumi alla testa: dovuti alla possibile presenza di ostacoli ad altezza inferiore a due metri.
R9	Qualità dell'aria: scarso ricambio d'aria o concentrazione di ossigeno non adeguata – danni correlati: permanenza in ambienti poco areati o in caso di malfunzionamento attrezzature/ impianti o attivazione, presenza di gas estinguente da impianto di spegnimento automatico con conseguente rischio di asfissia.
R10	Caduta dall'alto- danni correlati: potenziale rischio di caduta dall'alto ALTEZZE >2 m. sia da strutture che da attrezzature.
R11	Schiacciamento - traumi: potenziale rischio di traumi per utilizzo di impianti o attrezzature con a meccanismi motorizzati.

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

R12	Intralcio alle vie di fuga - Ritardi /traumi in caso di esodo: ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza.
R13	Polvere - rischi correlati: inalazione di polveri seguito delle lavorazioni (forature , levigature superfici, pulizia meccanica)
R14	Agenti chimici - rischi correlati: esposizioni ai pericoli di agenti chimici (irritanti, nocivi etc.) per contatto, inalazione, ingestione tec.
R15	Rumore - rischi correlati: esposizione ai livelli di rumore superiori a 80 dba dovuti alla presenza di apparecchiature rumorose utilizzate o presenti durante il ciclo operativo con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro
R16	Gestione delle emergenze- ritardi ostacoli nella gestione delle emergenze: Mancata conoscenza del piano di emergenze e delle relative procedure da parte del personale interno ed esterno

Rischi interferenti fasi di lavoro: rischio per singola fase lavorativa

Da integrare le fasi delle altre ditte esecutrici presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e con eventuali valutazioni specifiche a cura dei DL.

Fase	descrizione	RE1	RE 2	RE3	RE 4	RE5	RE6	RE 7	RE8	RE 9	RE10	RE11	RE12	RE13	RE14	RE15	RE16
1	Raccolta rifiuti	x	x	x	x		x					x	x		x	x	x
2	Carico e carico merci		x				x					x	x				x

Da integrare con le fasi

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIOTEMPORALI




Il passo successivo di una corretta valutazione è quello di sovrapporre le fasi di lavorazione in una scala spazio – tempo, in maniera da rendere di facile intuizione le possibili interferenze tra le lavorazioni. Si individuano in questa fase, le possibili sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro, con prese quelle del committente l'individuazione si esegue secondo l'ambito **temporale settimanale**. È necessario elaborare una tabella di sovrapposizione spazio-temporale con riferimento ad ogni categoria di ambiente di lavoro da esaminare.

Si rammenta che, tutte le attività devono svolgersi in maniera tale che non potrà essere avviata alcuna operazione che crei interferenza con le attività della committenza. Tanto più devono essere evitate interferenze tra le imprese operanti.

Pertanto la successiva Tabella nelle revisioni al presente documento, saranno integrate a cura dai Datori di lavoro delle sedi ospitanti, con le attività con POSSIBILI INTERFERENZE

2. MODELLO SCHEDE DI SOVRAPPOSIZIONE SPAZIO-TEMPORALE DI TIPO SETTIMANALE E GIORNALIERA

Legenda:

INTERFERENZE	AREA	TIPOLOGIA AREA OMOGENEA
	1	
Spaziali permanenti ¹ 	2	
Spaziali temporanee ² 	3	
Assenti ³ 		

¹ L'impresa opera permanentemente negli stessi luoghi ove vengono svolte le attività del Soggetto Giuridico titolare o altre ditte nelle aree oggetto del contratto.

² L'impresa opera temporaneamente negli stessi luoghi ove vengono svolte le attività del Soggetto Giuridico titolare delle aree oggetto o altre ditte del contratto.

³ L'impresa opera all'interno di aree specificatamente assegnate e interdette a terzi (personale interno, utenti ed altre imprese) oppure in orari o giorni in cui è assente personale del Soggetto Giuridico titolare delle aree oggetto del contratto.

appalto: SERVIZIO ORDINARIO DI: RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

3. SHEDA POSSIBILI SOVRAPPOSIZIONI SU BASE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE , CON QUELLE ESTERNALIZZATE NELLE AREE E DELL' OGGETTO DEL CONTRATTO

In questa revisione vien indicato l'orario di lavoro di base delle singole attività sarà cura del Datore di Lavoro delle sede oggetto dell'Appalto evidenziare eventuali sovrapposizioni ed indicarne le fasce temporali e le aree

SEDE									
Soggetto Giuridico	Fasi/Servizi contrattuali	Descrizione attività contrattuale	Settimana/Area Omogenea						
			<i>(Rif. Legenda nella casella vengono inserite le aree omogenee interessate)</i>						
			L	M	M	G	V	S	D
sede									
Altre attività									
Attività oggetto dell'appalto	1	Raccolta rifiuti	■	■	■	■	■		
	2	Carico e scarico merci	■	■	■	■	■		

L'impresa opera permanentemente negli stessi luoghi ove vengono svolte le attività del Soggetto Giuridico titolare o altre ditte nelle aree oggetto del contratto.

L'impresa opera temporaneamente negli stessi luoghi ove vengono svolte le attività del Soggetto Giuridico titolare delle aree oggetto o altre ditte del contratto.

L'impresa opera all'interno di aree specificatamente assegnate e interdette a terzi (personale interno, utenti ed altre imprese) oppure in orari o giorni in cui è assente personale del Soggetto Giuridico titolare delle aree oggetto del contratto.

Possibili sovrapposizioni attività su base giornaliera:

Per le aree Vedi Tabella aree/fasi di lavoro

Individuazione delle sovrapposizione e dei contatti di più attività negli ambienti di lavoro																					
Azienda Committente - Impresa, lavoratore autonomo	Fas e	Descrizion e fase di lavoro	Inizio	Fine	ore della giornata																
					6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	
					ATTIVITÀ COMMITTENTE A cura della sede ospitante																
Altre attività da compilare a cura del D.L. della sede oggetto dell'appaltat o																					
Attività appaltate	1	Raccolta rifiuti	7.0 0	14.0 0																	
	2	Carico e scarico merci	7.0 0	14.0 0																	

La Parte 3 - le norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l'azienda committente in funzione dei rischi valutati,

misure di prevenzione e protezione vigenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

Vengono di seguito illustrate le misure di prevenzione e protezione di massima per l'oggetto dei lavori

- procedure d'emergenza: **vedi procedure sedi specifiche**
- Misure di prevenzione rischio Sars-cov2: vedi allegato specifico **ed integrazioni sedi specifiche**
- Misure di sicurezza e prevenzione: **sedi specifiche**

Come indicato **queste dovranno essere integrate/modificate a cura dei DL delle sedi oggetto dell'appalto** quelle afferenti le ditte appaltatrici operanti nella sede

Misure generali per tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici:

- Divieto d'accesso all'immobile da parte del personale delle ditte appaltatrici senza specifica informazione sulle misure presenti nel documento e nei suoi allegati (firma per presa visione ed accettazione da parte dei lavoratori incaricati);
- Indossare sempre l'apposito badge identificativo aziendale per l'intera permanenza nell'immobile;
- Effettuare la registrazione all'ingresso /uscita dell'immobile secondo le modalità previste nella sede;
- Divieto di accedere/permanere in arre diverse da quelle oggetto dell'appalto ed autorizzate per il tempo stabilito;
- Divieto di introdurre senza autorizzazione: attrezzature, macchinari, oggetti personali, sostanze di qualsiasi genere (pericolose e non), dispositivi di qualsiasi natura.
- Divieto d'ingresso in stato di alterazione cognitiva per uso di farmaci/sostanze che possano indurlo.
- Divieto d'ingresso senza i necessari DPI.
- Divieto d'utilizzo d'impianti non autorizzati;
- Obbligo di segnalazioni di pericoli ed anomalie, persone in stato di necessità al numero delle emergenze interno o secondo le procedure previste per la sede.
- Divieto di rimuovere/danneggiare/bloccare sistemi di protezione/sicurezza.
- Divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche;
- Divieto d'utilizzo dell'impianto elettrico per attività non autorizzate.
- Divieto di apertura delle finestre se non autorizzati;
- Sostare e permanere nelle arre esterne il tempo necessario;
- Divieto di consegne di corrieri all'interno dell'immobile non autorizzati e per usi personali;
- Divieto di accesso al tetto, aree tecniche, magazzini, depositi senza autorizzazione ed accompagnati dal personale responsabile, utilizzando i necessari dpi.
- Divieto di abbandonare rifiuti, scarti di lavorazione.
- Delimitare/segnalare sempre e aree di lavoro.
- Divieto di utilizzo ascensore (se autorizzati) in presenza di altre ditte/persone.
- Rispettare le portate degli ascensori (se autorizzati)
- Liberare immediatamente l'ascensore antincendio in caso di comunicazione/emergenza.
- Non arrampicarsi su mobili, scrivanie, sedie, strutture, parapetti.
- Divieto di lavoro in aree isolate (arre tecniche, arre senza altri lavoratori) senza preventiva autorizzazione.

PARTE 4 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI**4. CRITERI DI VALUTAZIONE**

Il livello di rischio R è calcolato come prodotto della probabilità di accadimento P e del possibile danno D:

$$R = P \times D$$

dove:

PROBABILITÀ "P"		
Valore	Livello	Descrizione
1	Improbabile	La situazione rilevata può generare l'evento per la concomitanza di più fattori/circostanze rare e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile	La situazione rilevata può generare l'evento solo per la combinazione di più fattori/circostanze. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa.
3	Probabile	Esiste una correlazione tra la situazione rilevata ed il verificarsi dell'evento. Sono già noti in passato eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe presumibile.
4	Molto Probabile	Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata e il verificarsi dell'evento. Sono già noti di recente eventi generati dalle stesse circostanze presso lo stesso Ente od in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe scontato/preannunciato.

DANNO "D"		
Valore	Livello	Descrizione
1	Lieve	Danno sull'uomo o impatto ambientale con effetti rapidamente reversibili, danni irrilevanti. Il danno/impatto non comporta l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative.
2	Rilevante	Danno sull'uomo o impatto ambientale con effetti reversibili, danni non permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo limitato (alcuni giorni).
3	Grave	Danno sull'uomo o impatto ambientale parzialmente irreversibile, danni permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo prolungato (alcuni mesi).
4	Molto Grave	Danno sull'uomo o impatto ambientale con esposizione acuta irreversibile, danni gravi permanenti o morte. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo indeterminato.

Entità danno	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Probabilità di accadimento			

Il Rischio può così essere raggruppato in quattro livelli, per la determinazione delle azioni necessarie da attuare:

RISCHIO	LIVELLO	AZIONI DA ATTUARE
$R > 9$	ALTO	Azioni correttive indispensabili da eseguire con urgenza e indilazionabili
$6 < R \leq 9$	MEDIO	Azioni correttive da programmare a breve - medio termine
$2 < R \leq 6$	BASSO	Azioni migliorative da programmare nel medio - lungo termine
$R \leq 2$	ACCETTABILE / TRASCURABILE	Azioni preventive e protettive soggette a mantenimento

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per appalti, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, sia indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare. Si riportano, nelle tabelle successive, i livelli "R" relativi ai rischi da interferenza valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Tabella: elenco rischi SPECIFICI INTERFERENTI presenti nella sede.

A cura delle Datore di lavoro della sede oggetto dell'appalto rischi indicati di massima da

I rischi sono indicati di massima così come le relative misure previste ed andranno valutati e e rivisti dai D.L delle sedi ospitanti e le ditte appaltatrici in funzione di rischi specifici nelle sedi ospitanti

RISCHI	Misure	Valutazione del rischio		
		P	D	R
RS1	Elettrocuzione – danni correlati: il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale del lavoratore con parti in tensione (contatti diretti/indiretti) per: guasti, sovraccarichi usi impropri di attrezzature elettriche, impianti elettrici, malfunzionamenti.			
RS2	Cadute e inciampi- traumi: possibile cadute e inciampi causati da cavi delle attrezzature elettriche mal posizionati e da indebiti depositi anche provvisori, superfici bagnate, dislivelli, imperfezioni di superfici, illuminazione insufficiente.			
RS3	Incendio- danni correlati: possibile evento dovuto alla presenza di materiale cartaceo/combustibile non protetto ed innesco, e al possibile utilizzo/sviluppo di prodotti/vapori infiammabili , . per guasti elettrici, sovraccarichi usi impropri di impianti elettrici, archi elettrici, sorgenti di calore e fiamme libere.			

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

		procedure di emergenza e/o evacuazione. Non stoccare materiale infiammabile. Rispettare e verificare le prescrizioni antincendio contenute nel CPI. Curare e verificare le misure di preziose attiva passiva antincendio.		
RS4	Campi Elettromagnetici – danni correlati: potenziale esposizione a campi elettromagnetici generati da apparecchiature (sorgenti giustificabili) presenti nell'edificio.	Qualsiasi nuova apparecchiatura di tipo diverso deve essere esaminata alla luce della direttiva relativa ai campi elettromagnetici, per verificare se essa modifichi l'esito della valutazione dei rischi; Qualora un lavoratore segnali di essere esposto a particolari rischi in quanto portatore di un dispositivo medico impiantato attivo, il responsabile dell'ufficio esamina insieme al lavoratore le informazioni che questi ha ricevuto dal medico che lo segue; Qualsiasi nuova apparecchiatura utilizzata da parte dei lavoratori esposti a rischi particolari dovrà essere sottoposta e preventiva valutazione;		
RS5	Agenti biologici -danni correlati: possibile esposizione ad agenti allergeni o agenti biologici quali virus, batteri e funghi dovuti a presenza di rifiuti non gestiti correttamente , manutenzione/pulizie non sufficienti.	Garantire i necessari ricambi d'aria in funzione della destinazione d'uso degli ambienti; Ridurre il numero di rifiuti allestendo appositi punti di raccolta collettiva differenziata; Eliminare muffe dovute a infiltrazioni. Non lasciare/consumare cibi nei locali non predisposti (utilizzare sale Break e buvette; Vigilare sulla corretta pulizia sanificazione periodica degli ambienti. Attuare le e verificare le necessarie misure per la prevenzione virus SARS cov.2 (vedi allegato).		
RS6	Caduta di materiali dall'alto – traumi testa: possibile caduta di materiale depositato sui ripiani alti degli scaffali, di corpi illuminanti a soffitto e di pannelli delle controsoffittature. Caduta di attrezzatura/materiale per lavori in altezza >2 m.	Informare i lavoratori del divieto di lasciare materiali sopra il mobilio negli uffici (h<2 m). Verificare il corretto stoccaggio del materiale negli archivi e magazzini e locali tecnici. Indicare la portata delle scaffalature e verificarne il rispetto. Non allestire postazioni sotto corpi illuminanti posti ad altezze elevate , verificare periodicamente il corretto ancoraggio dei corpi illuminanti.		
RS7	Transito mezzi - investimento, traumi: possibile investimento di automezzi, traumi per apertura e chiusura sbarre passi carrabili.	Segnarle correntemente i passi carrabili e pedonali, con segnaletica verticale e a terra. Delimitare/ segnalare le aree di transito sosta e carico e scarico merci. Limitare la velocità a 10 Km (passo d'uomo) nelle aree esterne di pertinenza		

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

		e nell'autorimessa. Installare verificare periodicamente lampeggianti su sbarre automatiche. Utilizzare fotocellule e verificare periodicamente la loro funzionalità su sbarre elettriche e porte automatizzate.		
RS8	Esplosione – danni correlati: potenziale rischio in caso di anomalie dovuto alla presenza di: malfunzionamento di impianti elettrici /attrezzature elettriche o sorgenti di calore, autovetture/attrezzature/impianti/recipienti con liquidi infiammabili, batterie/accumulatori.	Corretta manutenzione e verifica degli impianti/attrezzature elettriche e non, dei sistemi/recipienti a pressione o con possibile surriscaldamento. Divieto di uso di fiamme libere/sorgenti di calore nelle aree a rischio specifico Vietato fumare ed uso di e-cigs., vietare nelle aree a rischio lavorazioni che possano produrre scintille, sfridi caldi. Segnalazione delle aree con potenziale formazioni atmosfere esplosive (atex) prima dell'ingresso dei locali stessi, segregazione dei locali con accesso al solo personale autorizzato.		
RS9	Ostacoli h <2m - traumi alla testa :dovuti alla possibile presenza di ostacoli ad altezza inferiore a due metri.	Segnalare con apposite bande gli ostacoli ad altezza inferiore a 2 m. Verificare il corretto stoccaggio nei magazzini e depositi degli elementi sulle scaffalature che non sporgano dalle stesse.		
RS10	Qualità dell'aria: scarso ricambio d'aria o concentrazione di ossigeno non adeguata – danni correlati: permanenza in ambienti poco areati o in caso di malfunzionamento attrezzature/ impianti o attivazione, presenza di gas estinguente da impianto di spegnimento automatico con conseguente rischio di asfissia.	Effettuare la manutenzione periodica degli impianti di aerazione e condizionamento dell'aria. Verificare il rispetto dei migliori standard di benessere possibile in funzione della destinazione d'uso degli ambienti e come previsto nel d.lgs. 81/08 e negli standard tecnici di riferimento anche attraverso misurazioni dei ricambi d'aria periodiche rappresentative delle reali condizioni lavorative. Limitare l'accesso al solo personale autorizzato preventivamente informato del rischio negli ambienti a rischio specifico.		
RS11	Caduta dall'alto- danni correlati: potenziale rischio di caduta dall'alto ALTEZZE >2 m. sia di strutture che da attrezzature.	Segregare i cavetti/accesso al terrazzo e vietare l'accesso personale non autorizzato, In caso d'intervento negli stessi dovranno essere preventivamente concordati con le ditte esecutrici per la verifica delle misure di protezione DPC/DPI atte a prevenire la caduta dall'alto degli operatori.		

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

RS1 2	Schiacciamento - traumi: potenziale rischio di traumi per utilizzo di impianti o attrezzature con a meccanismi motorizzati.	Verificare il corretto stoccaggio nei magazzini e depositi, degli elementi sulle scaffalature che non superino il limite indicato dal costruttore.			
RS1 3	Esposizione a videoterminali – danni correlati: residue situazioni di stress visivo ed ergonomico.	Allestire e verificare che le postazioni videoterminali siano conformi al dettato normativo del Titolo VII D.Lgs 81.08			
RS1 4	Microclima – danni correlati: residue situazioni di non benessere microclimatico non ottimale nelle stagioni invernali ed estive.	Effettuare la manutenzione periodica degli impianti di aerazione e condizionamento dell'aria. Verificare il rispetto dei migliori standard di benessere possibile in funzione della destinazione d'uso degli ambienti e come previsto nel d.lgs. 81/08 e negli standard tecnici di riferimento anche attraverso misurazioni microclimatiche periodiche rappresentative delle reali condizioni lavorative.			
RS1 5	Microclima Aree tecniche - danni correlati: – possibile Stress termico per lunghe permanenze in ambienti (locali tecnici) con possibili condizioni termiche non ottimali (troppo caldo /freddo) in particolare, nelle stagioni invernali ed estive.	Limitare nei locali esterni tecnici, e magazzini l'accesso al solo personale autorizzato preventivamente informato del rischio di possibile stress termico. Limitare l'accesso in termini temporali e nelle ore in cui sono minori gli effetti secondo le stagioni. Evitare le lavorazioni in solitaria in questi ambienti			

Tabella: elenco rischi SPECIFICI INTERFERENTI trasmissibili dall'attività oggetto dell'appalto

Fase	descrizione	RE1	RE 2	RE3	RE 4	RE5	RE6	RE 7	RE8	RE 9	RE10	RE11	RE12	RE13	RE14	RE15	RE16
1	Raccolta rifiuti	x	x	x	x		x					x	x		x	x	x
2	Carico e carico merci		x				x					x	x				x

I rischi sono indicati di massima così come le relative misure previste ed andranno rivisti dai D.L delle sedi ospitanti e le ditte appaltatrici in funzione di rischi specifici nelle sedi ospitanti

RISCHI	Misure	Valutazione del rischio		
		P	D	R
R1	<p>Elettrocuzione – danni correlati: il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale del lavoratore con parti in tensione (contatti diretti/indiretti) per: guasti, sovraccarichi usi impropri di attrezzature elettriche, impianti elettrici, malfunzionamenti.</p>	1	4	4

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

		della potenza massima assorbibile dalle stesse. Vietare l'utilizzo di attrezzature elettriche non autorizzate.			
R2	Cadute e inciampi- traumi: possibile cadute e inciampi causati da cavi delle attrezzature elettriche mal posizionati e da indebiti depositi anche provvisori, superfici bagnate, dislivelli, imperfezioni di superfici, illuminazione insufficiente.	Informare il personale del pericolo d'intralcio e del corretto comportamento da tenere per garantire vie di passaggio sicure. Verifica periodica che non vi siano intralci come es.: cavi e/o prolunghe e/o con deposito di materiale/attrezzature, anche provvisorie, le zone di transito e passaggio. Segnalare/segregare e ripristinare immediatamente pavimenti ammalorati o bagnati/scivolosi. Indossare i necessari DPI (scarpe con suola antiscivolo)	2	2	4
R3	Incendio- danni correlati: possibile evento dovuto alla presenza di materiale cartaceo/combustibile non protetto ed innesco, e al possibile utilizzo/sviluppo di prodotti/vapori infiammabili, per guasti elettrici, sovraccarichi usi impropri di impianti elettrici, archi elettrici, sorgenti di calore e fiamme libere.	Affiggere la segnaletica e far rispettare il divieto di fumo. Mantenere in tutti gli ambienti ordine e pulizia evitando accumulo di materiali e rifiuti in particolare combustibile. Utilizzare solo apparecchiature e attrezzature provviste di marcatura CE ed in ottimo stato. Evitare il più possibile l'uso di prolunghe ciabatte e comunque installarle e verificarle periodicamente. Fornire alle imprese il Piano delle emergenze e le procedure di emergenza e/o evacuazione. Non stoccare materiale infiammabile. Rispettare e verificare le prescrizioni antincendio contenute nel CPI. Curare e verificare le misure di prevenzione attiva passiva antincendio.	1	4	4
R4	Agenti biologici -danni correlati: possibile esposizione ad agenti allergeni o agenti biologici quali virus, batteri e funghi dovuti a presenza di rifiuti non gestiti correttamente, manutenzione/pulizie non sufficienti.	Effettuare la corretta manutenzione degli impianti di aerazione. Garantire i necessari ricambi d'aria in funzione della destinazione d'uso degli ambienti; Ridurre il numero di rifiuti allestendo appositi punti di raccolta collettiva differenziata; Eliminare muffe dovute a infiltrazioni. Non lasciare/consumare cibi nei locali non predisposti (utilizzare sale Break e buvette; Vigilare sulla corretta pulizia sanificazione periodica degli ambienti. Attuare le e verificare le necessarie misure per la prevenzione virus sars cov.2 (vedi allegato).	1	4	4
R6	Transito mezzi - investimento, traumi: possibile investimento di automezzi, traumi per apertura e chiusura sbarre passi	Rispettare la velocità a 10 Km (passo d'uomo) nelle aree esterne di pertinenza e nell'autorimessa.	1	4	4

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

	carrabili.	Rispettare le arre di accesso, transito, sosta e carico/scarico indicate e le modalità (orari). Non ostacolare le vie di emergenza esterne e i presidi antincendio (idranti, attacchi VVF). Non lasciare i automezzi parcati incustoditi o accesi in moto. Stazionare nelle aree di carico scarico il tempo necessario.			
R11	Schiacciamento - traumi: potenziale rischio di traumi per utilizzo di impianti o attrezzature con a meccanismi motorizzati.	Informare i lavoratori sul rischio specifico nei singoli ambienti di lavoro. Effettuare il corretto stoccaggio/trasporto dei materiali sulle aree di transito che sugli ascensori. Utilizzare gli ascensori dedicati e da soli. Rispettare la portata degli ascensori, stabilizzare il carico negli ascensori evitando di creare situazioni In caso di trasporto di carichi ingombranti su carrelli o strutture che possano esporre il rischio dell'operatore a schiacciamento negli ascensori effettuare il trasporto senza operatore a bordo dei materiali rispettando i divieti comunicati, segnalati e le indicazioni riportate sui libretti e sulle attrezzature/strutture (es. scaffalature). Prestare attenzione nell'attraversamento di barriere/porte/elementi motorizzati in movimento (sbarre, postere elettriche). Non creare ammassamento di materiale che possa causare cadute e schiacciamento dei passanti delimitare in ogni caso le aree.	1	3	3
R12	intralcio alle vie di fuga - Ritardi /traumi in caso di esodo : ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza.	Informare i lavoratori sul rischio specifico e sul comportamento da adottare per evitare situazioni di pericolo nei singoli ambienti di lavoro, informare i lavoratori sulle vie di fuga.	1	4	4
R14	Agenti chimici - rischi correlati:: esposizioni ai pericoli di agenti chimici (irritanti, nocivi etc.) per contatto, inalazione, ingestione tec.	Informare i lavoratori sul rischio specifico e sul comportamento da adottare per evitare situazioni di pericolo nei singoli ambienti di lavoro, segnalare le vie di fuga. Far attuare misure specifiche di protezione in funzione delle attività da effettuare il differimento delle attività in modo da evitare esposizione per i lavoratori della CMRC o altre attività, isolamento delle aree di lavoro, ricambio d'aria dopo essere "bonificate". Utilizzare prodotti a basso rischio. Fornire al committente le	1	3	3

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

		necessarie schede di sicurezza aggiornate, limitare lo stoccaggio dei prodotti allo strettamente necessario. effettuare stoccaggio in armadi locali arati e nelle modalità indicate nelle schede di sicurezza.			
R15	Rumore - rischi correlati:: esposizione a livelli di rumore superiori a 80 dba dovuti alla presenza di apparecchiature rumorose utilizzate o presenti durante il ciclo operativo con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro	Informare i lavoratori sul rischio specifico e sul comportamento da adottare per evitare situazioni di pericolo nei singoli ambienti di lavoro. Far attuare misure specifiche di protezione in funzione delle attività da effettuare: differimento delle attività in modo da evitare l'esposizione per i lavoratori della CMRC o altre attività , isolamento delle aree di lavoro.	1	3	3
R16	Gestione delle emergenze- ritardi ostacoli nella gestione delle emergenze: Mancata conoscenza del piano di emergenze e delle relative procedure da parte del personale interno ed esterno	Informare i lavoratori sul rischio specifico e sui comportamenti da adottare per evitare situazioni di pericolo nei singoli ambienti di lavoro, segnalare le vie di fuga.	1	4	4

II. Costi della sicurezza interferenziali

Per quanto riguarda l'obbligo previsto dal comma 5 dell'art. 26, si riportano di seguito i costi delle misure di sicurezza ritenute necessarie per evitare/mitigare l'esposizione ai rischi interferenziali.

Tutte le attività devono svolgersi in maniera tale che non potrà essere avviata alcuna operazione che crei interferenza con le attività della committenza, tanto più devono essere evitate interferenze tra le imprese operanti, si ritiene che in questa fase sono emersi i seguenti costi residui.

Nel caso che gli operatori/gestori dei servizi/committente, nello svolgimento delle attività affidate dovessero valutare l'insorgenza di nuovi di costi da ascrivere a: misure, procedure da adottare o a provvedimenti specifici per garantire un maggiore grado di sicurezza, tale evenienza deve essere immediatamente segnalata al responsabile del contratto che effettuerà dopo le necessarie valutazioni propedeutiche, l'integrazione delle misure e il riconoscimento delle somme ad esse attribuite.

A tal fine vengono indicate le misure e i relativi costi specifici eventualmente non già ricompresi nei singoli appalti.

Costi della sicurezza interferenziali individuati

Durata appalto: quattro mesi

CATEGORIA DI INTERVENTO	
Apprestamenti (Delimitazione zone di lavoro con nastro segnaletico in polietilene a fasce bianco/rosse – rotoli).	
Riunioni di cooperazione e coordinamento Informativa dei lavoratori in materia di sicurezza (Almeno per ogni anno una Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti); (Corsi periodici di formazione ed informazione su procedure da adottare per evitare rischi interferenziali sul lavoro nella specifica attività, corsi per l'emergenza).	
TOTALE	€ 295,00 Iva esclusa

1. MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

La presenza di attività interferenti comporta che i soggetti coinvolti, committente e appaltatore, si coordinino e cooperino al fine di eliminare o ridurre i rischi.

A tal proposito, successivamente alla stipula del contratto di appalto, il responsabile dell'appaltatore effettua un primo incontro sul campo insieme al referente del committente, al fine di:

- analizzare i luoghi di lavoro, le varie fasi lavorative, i rischi presenti;
- concordare le misure di eliminazione/riduzione delle interferenze;
- sottoscrivere il DUVRI.

Gli esiti e i contenuti dell'incontro sono riportati nel **verbale di cooperazione e coordinamento**, allegato al presente documento.

Il Committente consegna all'appaltatore, in occasione della stipula del Contratto d'appalto, un'informativa sui rischi presenti nelle aree dove andrà a operare e sulle procedure di emergenza estratte dal "piano di emergenza". Sarà cura dell'appaltatore trasmettere tali informazioni ai suoi collaboratori.

Il responsabile dell'appaltatore deve rivolgersi al referente del committente per ogni necessità inerente i lavori appaltati e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'attività di coordinamento si avvale di una informazione reciproca anche al fine di eliminare potenziali rischi dovuti ad interferenze sorte in fase di esecuzione dei lavori, a causa di eventi non prevedibili o dovute a modifiche nell'esecuzione delle attività e che quindi non sono stati individuati nel presente DUVRI. Qualora si evidenzino nuovi rischi da interferenza saranno tempestivamente pianificati incontri di coordinamento per la revisione e aggiornamento dei contenuti del presente documento. Gli esiti degli incontri saranno verbalizzati e inseriti tra gli allegati.

La **revisione** periodica del presente documento avverrà secondo le seguenti modalità e tempi:

- in presenza di rischi specifici propri dell'Appaltatore, che devono essere comunicati al referente dell'appaltatore;
- in occasione di eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine, mutamenti del processo produttivo e delle attività lavorative che comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza;
- a seguito del sopraggiungere di situazioni di pericolo non valutabili al momento della stesura del documento;
- a seguito di modifiche o aggiornamenti normativi.

III. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

1. SCHEDA TECNICA PER LE IMPRESE APPALTATRICI

(compilazione a cura dell'Impresa, dei lavoratori autonomi, in relazione all'art. 26 c. 2 lett. b)

Se Impresa

Ragione sociale	CASTALDI SRL
Sede legale	CASSINO (FR) – VIA FONTANA LIVIA SNC

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Recapiti telefonici, fax ed e-mail	0776 531524	0776287147	info@castaldiam biente.it
Codice fiscale e partita IVA	02630770606	02630770606	
Iscrizione CCIAA	Di FROSINONE		
Settore ATECO	81.3		
Posizione INAIL	92785057/91		
Posizione INPS	3309875261		
Polizza Assicurativa	DINAMICA PLUS IMPRESA		
CCNL applicato ai lavoratori	1850 – NETTEZZA URBANA		

Se lavoratore autonomo

Ragione sociale	_____		
Sede legale	_____		
Recapiti telefonici, fax ed e-mail	_____	_____	_____
Codice fiscale e partita IVA	_____		
Iscrizione CCIAA	_____		
Posizione INAIL	_____		
Posizione INPS	_____		
Polizza Assicurativa	_____		
Ove esista subappalto, specificarne gli estremi	_____		

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto

Funzione	nominativo	telefono
Datore di Lavoro	CASTALDI IVAN	3774535407
Legale rappresentante	CASTALDI IVAN	3774535407
RSPP	CASTALDI IVAN	3774535407
RLS/RLST	ARGO NICOLA	3880660202
Medico Competente	GRIMALDI ROBERTO	_____
Addetti alla gestione dell'emergenza eventualmente presenti nella squadra di lavoro	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Addetti alla gestione del primo soccorso eventualmente presenti nella squadra di lavoro	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Preposto/i sempre presenti nel corso dell'esecuzione delle attività lavorative	_____	_____
	_____	_____
Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative qualifiche (quali ad es.: tecnico, operaio con indicazione del livello, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, apprendista).	ANNUNZIATA CIRO	3280022805
	CECCARELLI AMELIO	3293450288
	CRISTOFARO FEDERICO	3429396438
	MARCONI MARCO	3295990601
	OLIVIERI ANTONIO	3331277213
	ROMEI MASSIMO	3496889940
	VINCIGUERRA BRUNO	3404197233
Referente delegato per le attività appaltate	REA GRAZIELLA	3384695954

Altre informazioni

L'impresa deve altresì fornire al Committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell'affidamento (*ulteriori rispetto a quelle fornite dal Committente nella Parte 2 del DUVRI*), e in particolare:

- elenco delle aree/locali assegnati;
- elenco delle tipologie dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell'appalto;
- elenco delle eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le schede di sicurezza);
- elenco degli impianti utilizzati
- le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali;
- gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.);
- le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.);
- le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del committente;
- la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati);
- proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza
- elenco di ulteriori rischi particolari indotti nell'ambiente di lavoro dall'appaltatore
- l'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto;
- le attività particolari per le quali è necessaria un'autorizzazione preventiva di lavoro da parte della committenza (vedi parte 2 a);

2. SCHEDA TECNICA PER LE IMPRESE FORNITRICI

(compilazione a cura dell'Impresa, dei lavoratori autonomi, in relazione all'art. 26 c. 2 lett. b)

Se Impresa

Ragione sociale	CASTALDI SRL		
Sede legale	CASSINO (FR) – VIA FONTANA LIVIA SNC		
Recapiti telefonici, fax ed e-mail	0776 531524	0776287147	info@castaldiambiente.it
Codice fiscale e partita IVA	02630770606	02630770606	
Iscrizione CCIAA	Di FROSINONE		
Settore ATECO	81.3		
Posizione INAIL	92785057/91		
Posizione INPS	3309875261		
Posizione Cassa Edile (se pertinente)			
Polizza Assicurativa	DINAMICA PLUS IMPRESA		
CCNL applicato ai lavoratori	1850 – NETTEZZA URBANA		

Se lavoratore autonomo

Ragione sociale	_____		
Sede legale	_____		
Recapiti telefonici, fax ed e-mail	_____	_____	_____
Codice fiscale e partita IVA	_____	_____	
Iscrizione CCIAA	_____		
Posizione INAIL	_____		
Posizione INPS	_____		
Polizza Assicurativa	_____		
Ove esista subappalto, specificarne gli estremi	_____		

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto

Funzione	nominativo	telefono
Datore di Lavoro	CASTALDI IVAN	3774535407
Legale rappresentante	CASTALDI IVAN	3774535407
RSPP	CASTALDI IVAN	3774535407
RLS/RLST	ARGO NICOLA	3880660202
Medico Competente	GRIMALDI ROBERTO	_____
Addetti alla gestione dell'emergenza eventualmente presenti nella squadra di lavoro	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Addetti alla gestione del primo soccorso eventualmente presenti nella squadra di lavoro	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Preposto/i sempre presenti nel corso dell'esecuzione delle attività lavorative	_____	_____
	_____	_____
Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative qualifiche (quali ad	ANNUNZIATA CIRO	3280022805
	CECCARELLI AMELIO	3293450288
	CRISTOFARO FEDERICO	3429396438

DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E SOGGETTI A RACCOLTA DIFFERENZIATA.

es.: tecnico, operaio con indicazione del livello, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, apprendista).	MARCONI MARCO	3295990601
	OLIVIERI ANTONIO	3331277213
	ROMEI MASSIMO	3496889940
	VINCIGUERRA BRUNO	3404197233
Referente delegato per le attività appaltate	REA GRAZIELLA	3384695954

Altre informazioni

L'impresa deve altresì fornire al Committente, prima della stipula del contratto e successivi aggiornamenti, informazioni generali fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell'affidamento (*ulteriori rispetto a quelle fornite dal Committente nella Parte 2 del DUVRI*), e in particolare:

- elenco delle aree/locali assegnati;
- elenco delle tipologie dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell'appalto;
- elenco delle eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le schede di sicurezza);
- elenco degli impianti utilizzati
- le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali;
- gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.);
- le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.);
- le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del committente;
- la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati);
- proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza
- elenco di ulteriori rischi particolari indotti nell'ambiente di lavoro dall'appaltatore
- l'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto;
- le attività particolari per le quali è necessaria un'autorizzazione preventiva di lavoro da parte della committenza (vedi parte 2 a);

IV. ALLEGATI

[ALLEGATO 1: GESTIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE COVID-19](#)

[ALLEGATO 2: MODELLO VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE](#)

[SHEDE ANAGRAFICHE: DITTE APPALTARICI, SUB APPALTATRICI, FORNITORI E RELATIVI ALLEGATI](#)